

Dostawa Automatycznej Paczkowarki Wody Pitnej – 1 szt.**Model/ typ oferowanego urządzenia:**

.....
 (wypełnia Wykonawca)

Producent/ firma:

.....
 (wypełnia Wykonawca)

Cena jednostkowa brutto: zł w tym podatek VAT w stawce 23%

	Wymagane minimalne parametry i funkcje	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK lub lepszy *
Ogólny opis zamówienia: Należy dostarczyć paczkowarkę wody pitnej. Urządzenie służy do pakowania i dystrybucji wody, co zapewnia szybki i wygodny dostęp do niej w sytuacjach awaryjnych. Woda zasilająca paczkowarkę, poddawana jest wstępnej filtracji, a następnie dezynfekcji promieniami UV. Przygotowana w ten sposób woda dozowana jest do automatycznie odwijanej zdezynfekowanej folii, która przy pomocy paczkowarki jest formowana i zgrzewana do postaci rękawa, a następnie zamkniętych worków. Urządzenie musi być wyposażone w przenośnik taśmowy, który umożliwi automatyczny i bieżący odbiór przygotowanych worków. Urządzenie powinno zapewnić możliwość nanoszenia na powierzchnię worków daty przydatności do spożycia lub rozlewu. Sterowanie urządzeniem powinno być zapewnione poprzez pulpit operatorski. Paczkowarka w wersji Automatycznej. Paczkowarkę należy wyposażyć w oddzielny przedział elektryczny, gdzie zlokalizowana będzie rozdzielnia główna, panel sterujący oraz gniazdo zasilające. Nie dopuszcza się montażu rozdzielni głównej, gniazda ani panelu w przedziałach wspólnych z częścią hydrauliczną, mechaniczną lub przygotowania folii.			
Charakterystyka Automatycznej Paczkowarki Wody Pitnej – 1 szt.			
	Fabrycznie nowa z rocznika nie starszego niż 2026	TAK	
	Ciśnienie przyłącza 2-5 bar	TAK	
	Reduktor ciśnienia ręczna regulacja do 2-3 bar	TAK	
	Maksymalna wydajność min 1200 szt/h	TAK	
	Ręczna regulacja wydajności	TAK	
	Przyłącze energetyczne 400V	TAK	
	Przenośnik taśmowy min. 150cm	TAK	
	Typ orurowania Stal nierdzewna gat. min 304	TAK	
	Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej grubości minimum 1,4 mm	TAK	
	Kolor naturalnej stali nierdzewne	TAK	
	Czujnik obecności folii – zatrzymanie przepływu wody w przypadku braku folii	TAK	
	Kółka transportowe z blokadą	TAK	


Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Posiada oddzielny przedział elektryczny dla Rozdzielnica główna, gniazda i panel (nie są zamontowane wspólnie z częścią hydrauliczną, mechaniczną lub przygotowania folii)	TAK	
Datowanie worków	TAK	
Obsługa przez 1 osobę	TAK	
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 100 kg folii	TAK	
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 10 skrzyń transportowych 600x400x200MM w kolorze niebieskim	TAK	
Worki do paczkownia wody pitnej		
Typ worków – zgrzewane automatyczne z folii PE*	TAK	
Objętość worków 0,3 – 1,4l	TAK	
Atest PZH Folii	TAK	
Szerokość folii 240-320 mm	TAK	
Grubość folii 60-100 µm	TAK	
Filtracja		
Filtracja wstępna mechaniczna	TAK	
Dezynfekcja chemiczna układu	TAK	
Dezynfekcja wody UV	TAK	
Dezynfekcja folii UV	TAK	
Atesty PZH		
Paczkowarki - do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi	TAK	
folii (musi zawierać zapis: przeznaczony do paczkowania dla celów awaryjnego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przeznaczony do dezynfekcji promieniami UV)	TAK	
Raporty z badań folii wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające uzyskanie wymaganych prawem wyników w zakresie		
oceny biofilmu zgodnie z PN-EN 16421:2015-01 (lub równoważne)	TAK	
organoleptyczne zgodnie z PN-EN 1622:2006 oraz PN-EN ISO 7027-1:2016-09 oraz PN-EN ISO 7887:2012+AP 1:2015-06 (lub równoważne)	TAK	
w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999 (lub równoważne)	TAK	
w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999 (lub równoważne)	TAK	
w zakresie migracji metali i nieorganicznych składników zgodnie z PN-EN 17294-2:2024-04 (lub równoważne)	TAK	
Podstawowe parametry do monitoringu		
Przepływ wody	TAK	
Liczba wyprodukowanych worków z wodą	TAK	
Zasilanie	TAK	

*** UWAGA!**

- 1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.
- 2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
- 3) Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje parametr odpowiadający minimalnym wymaganiom określonym przez Zamawiającego może ograniczyć się przy wypełnianiu wymaganej kolumny do sformułowania TAK. Jeżeli Wykonawca proponuje parametr lepszy zaleca się dokonanie opisu tego parametru.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

mgr Aldona Nugodzińska-Sadek
SEKRETARZ GMINY

